

**EUROTERM ALÜMİNYUM RADYATÖR
FİYAT LİSTESİ**



15.02.2023



KLASİK

	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI/MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
KLASİK	EK	300	275	68	79	80	36 mm	246,00
	EK	375	350	81	94	80	36 mm	266,00
	EK	450	425	92	107	80	36 mm	286,00
	EK	525	500	106	124	80	36 mm	306,00
	EK	600	575	115	134	80	36 mm	327,00
	EK	750	725	141	164	80	36 mm	367,00
	EK	825	800	155	181	80	36 mm	438,00
	EK	900	875	169	197	80	36 mm	458,00
	EK	1000	975	190	221	80	36 mm	485,00
	EK	1250	1225	236	274	80	36 mm	620,00
	EK	1500	1475	265	308	80	36 mm	687,00
	EK	1750	1725	312	363	80	36 mm	754,00
	EK	2000	1975	345	401	80	36 mm	822,00
EK	3000	2975	512	595	80	36 mm	1.330,00	



VIOLA

	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI/MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
VIOLA	EV	300	275	68	79	80	36 mm	243,00
	EV	375	350	81	94	80	36 mm	262,00
	EV	450	425	92	107	80	36 mm	281,00
	EV	525	500	106	124	80	36 mm	301,00
	EV	600	575	115	134	80	36 mm	320,00
	EV	750	725	141	164	80	36 mm	359,00
	EV	825	800	155	181	80	36 mm	431,00
	EV	900	875	169	197	80	36 mm	451,00
	EV	1000	975	190	221	80	36 mm	477,00
	EV	1250	1225	236	274	80	36 mm	615,00
	EV	1500	1475	265	308	80	36 mm	681,00
	EV	1750	1725	312	363	80	36 mm	748,00
	EV	2000	1975	345	401	80	36 mm	814,00



MELİSA

	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI/MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
MELİSA	EM	300	275	38	44	40	36 mm	146,00
	EM	375	350	45	52	40	36 mm	162,00
	EM	450	425	51	60	40	36 mm	178,00
	EM	525	500	59	69	40	36 mm	194,00
	EM	600	575	64	75	40	36 mm	210,00
	EM	750	725	78	91	40	36 mm	242,00
	EM	825	800	86	100	40	36 mm	284,00
	EM	900	875	94	109	40	36 mm	300,00
	EM	1000	975	106	123	40	36 mm	321,00
	EM	1250	1225	131	153	40	36 mm	408,00
	EM	1500	1475	147	171	40	36 mm	462,00
	EM	1750	1725	169	197	40	36 mm	515,00
	EM	2000	1975	183	213	40	36 mm	569,00



ÇİĞDEM

	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI/MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
ÇİĞDEM	EÇ	300	260	34	40	40	60 mm	170,00
	EÇ	390	350	41	47	40	60 mm	193,00
	EÇ	450	410	46	54	40	60 mm	209,00
	EÇ	540	500	54	62	40	60 mm	231,00
	EÇ	600	560	58	67	40	60 mm	247,00
	EÇ	740	700	71	83	40	60 mm	282,00
	EÇ	840	800	78	91	40	60 mm	337,00
	EÇ	900	860	85	99	40	60 mm	352,00
	EÇ	1000	960	96	111	40	60 mm	378,00
	EÇ	1250	1210	119	138	40	60 mm	483,00
	EÇ	1500	1460	133	155	40	60 mm	549,00
	EÇ	1750	1710	162	189	40	60 mm	615,00
	EÇ	2000	1960	188	220	40	60 mm	681,00



KONFOR

	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI/MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
KONFOR	EKO	300	260	81	93	80	60 mm	310,00
	EKO	375	335	95	110	80	60 mm	341,00
	EKO	450	410	109	126	80	60 mm	372,00
	EKO	525	485	125	145	80	60 mm	404,00
	EKO	600	560	135	156	80	60 mm	435,00
	EKO	750	710	168	193	80	60 mm	498,00
	EKO	825	785	184	212	80	60 mm	586,00
	EKO	900	860	200	231	80	60 mm	618,00
	EKO	1000	960	224	259	80	60 mm	660,00
	EKO	1250	1210	279	322	80	60 mm	847,00
	EKO	1500	1460	313	361	80	60 mm	956,00
	EKO	1750	1710	382	441	80	60 mm	1.066,00
	EKO	2000	1960	444	513	80	60 mm	1.175,00



	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI/MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
LALE	EL	300	260	44	51	40	80 mm	191,00
	EL	390	350	57	66	40	80 mm	215,00
	EL	450	410	65	76	40	80 mm	231,00
	EL	540	500	74	86	40	80 mm	255,00
	EL	600	560	82	95	40	80 mm	272,00
	EL	740	700	98	114	40	80 mm	309,00
	EL	840	800	106	123	40	80 mm	367,00
	EL	900	860	112	130	40	80 mm	384,00
	EL	1000	960	123	143	40	80 mm	411,00
	EL	1250	1210	150	174	40	80 mm	525,00
	EL	1500	1460	175	203	40	80 mm	597,00
	EL	1750	1710	198	230	40	80 mm	668,00
EL	2000	1960	229	266	40	80 mm	740,00	



	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI/MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
ÇINAR	EKD	300	260	89	104	80	105 mm	389,00
	EKD	375	335	107	124	80	105 mm	445,00
	EKD	450	410	128	147	80	105 mm	500,00
	EKD	525	485	151	176	80	105 mm	556,00
	EKD	600	560	171	198	80	105 mm	611,00
	EKD	750	710	208	242	80	105 mm	722,00
	EKD	825	785	226	263	80	105 mm	836,00
	EKD	900	860	247	285	80	105 mm	893,00
	EKD	1000	960	273	318	80	105 mm	968,00
	EKD	1250	1210	333	384	80	105 mm	1.240,00
	EKD	1500	1460	392	454	80	105 mm	1.432,00
	EKD	1750	1710	449	523	80	105 mm	1.624,00
EKD	2000	1960	521	608	80	105 mm	1.816,00	



	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI/MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
ELİTE	EE	300	240	72	83	100	31 mm	659,00
	EE	375	315	86	99	100	31 mm	708,00
	EE	450	390	97	112	100	31 mm	757,00
	EE	525	465	113	130	100	31 mm	806,00
	EE	600	540	122	141	100	31 mm	856,00
	EE	750	690	149	172	100	31 mm	954,00
	EE	825	765	165	190	100	31 mm	1.193,00
	EE	900	840	179	207	100	31 mm	1.242,00
	EE	1000	940	201	232	100	31 mm	1.308,00
	EE	1250	1190	250	288	100	31 mm	1.472,00
	EE	1500	1440	280	323	100	31 mm	1.636,00
	EE	1750	1690	330	381	100	31 mm	1.800,00
EE	2000	1940	365	421	100	31 mm	1.964,00	



	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	GENİŞLİK MM	EKSENLER ARASI MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
ELİTE YATAY	EEY/2	200	1000	940	402	464	31 mm	3.175,00
	EEY/3	300	1000	940	603	696	31 mm	4.760,00
	EEY/4	400	1000	940	804	928	31 mm	6.350,00
	EEY/2	200	1500	1440	560	646	31 mm	3.950,00
	EEY/3	300	1500	1440	840	969	31 mm	5.915,00
	EEY/4	400	1500	1440	1120	1292	31 mm	7.890,00
	EEY/2	200	2000	1940	730	842	31 mm	4.710,00
	EEY/3	300	2000	1940	1095	1263	31 mm	7.065,00
	EEY/4	400	2000	1940	1460	1684	31 mm	9.420,00



	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI/MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
BELLINI	EBL	300	275	34	40	40	100 mm	370,00
	EBL	375	350	43	50	40	100 mm	415,00
	EBL	450	425	51	59	40	100 mm	460,00
	EBL	525	500	60	70	40	100 mm	505,00
	EBL	600	575	68	79	40	100 mm	550,00
	EBL	750	725	85	99	40	100 mm	640,00
	EBL	825	800	94	109	40	100 mm	745,00
	EBL	900	875	102	119	40	100 mm	790,00
	EBL	1000	975	114	132	40	100 mm	850,00
	EBL	1250	1225	142	165	40	100 mm	930,00
	EBL	1500	1475	170	197	40	100 mm	1.060,00
	EBL	1750	1725	200	232	40	100 mm	1.185,00
	EBL	2000	1975	227	264	40	100 mm	1.315,00



	MODEL KODU	MODEL DLM SAYISI	EKSENLER ARASI/MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	RADYATÖR GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
PULSAR	EPL	300	275	46	54	100	90 mm	670,00
	EPL	375	350	58	67	100	90 mm	750,00
	EPL	450	425	69	80	100	90 mm	835,00
	EPL	525	500	81	94	100	90 mm	920,00
	EPL	600	575	92	107	100	90 mm	1.005,00
	EPL	750	725	115	134	100	90 mm	1.175,00
	EPL	825	800	127	148	100	90 mm	1.540,00
	EPL	900	875	138	160	100	90 mm	1.625,00
	EPL	1000	975	153	178	100	90 mm	1.735,00
	EPL	1250	1225	192	223	100	90 mm	1.815,00
	EPL	1500	1475	230	267	100	90 mm	1.965,00
	EPL	1750	1725	268	311	100	90 mm	2.205,00
	EPL	2000	1975	307	357	100	90 mm	2.450,00



	MODEL KODU	MODEL DLM SAYISI	EKSENLER ARASI/MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	RADYATÖR GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
BAMBU	EB	300	260	35	40	40	60 mm	235,00
	EB	390	350	41	47	40	60 mm	265,00
	EB	450	410	47	54	40	60 mm	290,00
	EB	540	500	54	62	40	60 mm	315,00
	EB	600	560	58	67	40	60 mm	340,00
	EB	740	700	72	83	40	60 mm	390,00
	EB	840	800	79	91	40	60 mm	455,00
	EB	900	860	86	99	40	60 mm	475,00
	EB	1000	960	96	111	40	60 mm	515,00
	EB	1250	1210	120	138	40	60 mm	650,00
	EB	1500	1460	134	155	40	60 mm	740,00
	EB	1750	1710	164	189	40	60 mm	835,00
	EB	2000	1960	191	220	40	60 mm	930,00



	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI/MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
STEP	ES	300	275	29	34	80	55 mm	470,00
	ES	375	350	36	42	80	55 mm	505,00
	ES	450	425	43	50	80	55 mm	540,00
	ES	525	500	50	58	80	55 mm	575,00
	ES	600	575	57	66	80	55 mm	610,00
	ES	750	725	71	83	80	55 mm	675,00
	ES	825	800	78	91	80	55 mm	835,00
	ES	900	875	85	99	80	55 mm	870,00
	ES	1000	975	95	110	80	55 mm	915,00
	ES	1250	1225	118	137	80	55 mm	1.020,00
	ES	1500	1475	142	165	80	55 mm	1.120,00
	ES	1750	1725	166	193	80	55 mm	1.215,00
	ES	2000	1975	189	220	80	55 mm	1.315,00

MODERN SERİ DİKEY RADYATÖRLER



STİL

	MODEL KODU	MODEL DLM SAYISI	EKSELER ARASI/MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	RADYATÖR GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
STİL	EMST	1500/8	1475	1360	1580	320	100 mm	8.450,00
	EMST	1500/10	1475	1700	1974	400	100 mm	10.580,00
	EMST	1500/12	1475	2040	2369	480	100 mm	12.700,00
	EMST	1500/15	1475	2550	2962	600	100 mm	15.870,00
	EMST	1800/8	1775	1632	1895	320	100 mm	9.750,00
	EMST	1800/10	1775	2040	2369	400	100 mm	12.190,00
	EMST	1800/12	1775	2448	2843	480	100 mm	14.600,00
	EMST	1800/15	1775	3060	3554	600	100 mm	18.250,00
	EMST	2000/8	1975	1813	2106	320	100 mm	10.520,00
	EMST	2000/10	1975	2267	2633	400	100 mm	13.150,00
	EMST	2000/12	1975	2720	3159	480	100 mm	15.800,00
	EMST	2000/15	1975	3400	3949	600	100 mm	19.700,00



POLARIS

	MODEL KODU	MODEL DLM SAYISI	EKSELER ARASI/MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	RADYATÖR GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
POLARIS	EMPL	1500/4	1475	920	1069	320	90 mm	7.850,00
	EMPL	1500/5	1475	1150	1336	400	90 mm	9.830,00
	EMPL	1500/6	1475	1380	1603	480	90 mm	11.800,00
	EMPL	1800/4	1775	1104	1282	320	90 mm	9.450,00
	EMPL	1800/5	1775	1380	1603	400	90 mm	11.830,00
	EMPL	1800/6	1775	1656	1923	480	90 mm	14.200,00
	EMPL	2000/4	1975	1227	1425	320	90 mm	9.800,00
	EMPL	2000/5	1975	1533	1781	400	90 mm	12.250,00
	EMPL	2000/6	1975	1840	2137	480	90 mm	14.650,00



ELİPS

	MODEL KODU	MODEL DLM SAYISI	EKSELER ARASI/MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	RADYATÖR GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
ELİPS	ELMP	1500/4	1475	568	660	320	55 mm	4.470,00
	ELMP	1500/5	1475	710	825	400	55 mm	5.590,00
	ELMP	1500/6	1475	852	990	480	55 mm	6.700,00
	ELMP	1500/7	1475	994	1154	560	55 mm	7.830,00
	ELMP	1800/4	1775	682	792	320	55 mm	5.030,00
	ELMP	1800/5	1775	852	990	400	55 mm	6.300,00
	ELMP	1800/6	1775	1022	1187	480	55 mm	7.500,00
	ELMP	1800/7	1775	1193	1385	560	55 mm	8.800,00
	ELMP	2000/4	1975	757	880	320	55 mm	5.250,00
	ELMP	2000/5	1975	947	1099	400	55 mm	6.580,00
	ELMP	2000/6	1975	1136	1319	480	55 mm	7.900,00
	ELMP	2000/7	1975	1325	1539	560	55 mm	9.220,00



CARISMA

	MODEL KODU	MODEL DLM SAYISI	EKSELER ARASI/MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	RADYATÖR GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
CARISMA	EMCS	1500/8	1440	1064	1236	320	60 mm	5.460,00
	EMCS	1500/10	1440	1330	1545	400	60 mm	6.820,00
	EMCS	1500/12	1440	1596	1854	480	60 mm	8.185,00
	EMCS	1500/15	1440	1995	2317	600	60 mm	10.220,00
	EMCS	1750/8	1440	1296	1505	320	60 mm	6.360,00
	EMCS	1750/10	1440	1620	1882	400	60 mm	7.950,00
	EMCS	1750/12	1440	1944	2258	480	60 mm	9.540,00
	EMCS	1750/15	1440	2430	2822	600	60 mm	11.925,00
	EMCS	2000/8	1440	1504	1747	320	60 mm	6.810,00
	EMCS	2000/10	1440	1880	2184	400	60 mm	8.515,00
	EMCS	2000/12	1440	2256	2620	480	60 mm	10.215,00
	EMCS	2000/15	1440	2820	3275	600	60 mm	12.750,00



PRESTİJ

	MODEL KODU	MODEL DLM SAYISI	EKSELER ARASI/MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	RADYATÖR GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
PRESTİJ	EMPR	1500/3+2	1460	960	1115	320	60 mm	7.090,00
	EMPR	1500/4+2	1460	1200	1394	400	60 mm	7.925,00
	EMPR	1500/5+2	1460	1440	1672	480	60 mm	8.750,00
	EMPR	1500/6+2	1460	1680	1951	600	60 mm	9.590,00
	EMPR	1800/3+2	1460	1152	1338	320	60 mm	7.800,00
	EMPR	1800/4+2	1460	1440	1672	400	60 mm	8.780,00
	EMPR	1800/5+2	1460	1728	2007	480	60 mm	9.760,00
	EMPR	1800/6+2	1460	2016	2341	600	60 mm	10.750,00
	EMPR	2000/3+2	1460	1280	1487	320	60 mm	8.250,00
	EMPR	2000/4+2	1460	1600	1858	400	60 mm	9.350,00
	EMPR	2000/5+2	1460	1920	2230	480	60 mm	10.430,00
	EMPR	2000/6+2	1460	2240	2602	600	60 mm	11.500,00



	MODEL KODU	MODEL/DİM SAYISI	EKSELER ARASI/MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	KADYATOR GENİŞLİĞİ	KADYATOR KALINLIĞI	TL/DİLİM
LOTUS	EMLT	1500/8	1460	1400	1626	320	80 mm	5.930,00
	EMLT	1500/10	1460	1750	2033	400	80 mm	7.400,00
	EMLT	1500/12	1460	2100	2439	480	80 mm	8.895,00
	EMLT	1500/15	1460	2625	3049	600	80 mm	11.120,00
	EMLT	1750/8	1760	1504	1747	320	80 mm	6.975,00
	EMLT	1750/10	1760	1880	2184	400	80 mm	8.720,00
	EMLT	1750/12	1760	2256	2620	480	80 mm	10.450,00
	EMLT	1750/15	1760	2820	3275	600	80 mm	13.080,00
	EMLT	2000/8	1960	1832	2128	320	80 mm	7.385,00
	EMLT	2000/10	1960	2290	2660	400	80 mm	9.230,00
	EMLT	2000/12	1960	2748	3192	480	80 mm	11.080,00
	EMLT	2000/15	1960	3435	3990	600	80 mm	13.850,00



	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	GENİŞLİK MM	EKSELER ARASI MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	KADYATOR KALINLIĞI	TL/DİLİM
ELATO	ELY 2000/2D	200	2000	1975	458	532	45,00	2.800,00
	ELY 2000/3D	300	2000	1975	687	798	45 mm	3.200,00
	ELY 2000/4D	400	2000	1975	916	1064	45 mm	4.280,00

Genel Satış Şartları :

- 1- KDV fiyatlara ayrıca ilave edilecektir.
- 2- Nakliye Fiyatlara Dahildir.
- 3- Standart Renkler RAL 9016 (Beyaz),9001 (Krem) , 9010 (Kırık Beyaz) ve 7016 (Antrasit) dir. Yukarıda belirtilen Standart renklerin dışındaki taleplerde aşağıdaki fiyat farkları uygulanır.
Her türlü renk uygulamalarında 20%
Resimli Film Baskı Uygulamalarında 25 \$ + 30%
Ahşap Desen Uygulamalarında 30%
- 4- Bağlantı şeklinin siparişle birlikte belirtilmesi gerekir.
- 5- HB Bağlantı ve Aksesuarlarla ilgili lütfen iletişime geçin